

## Wydajne i elastyczne profesjonalne urządzenia wielofunkcyjne



**MP 2550/MP 2550B Aficio**

**MP 3350/MP 3350B Aficio**

# Wydajność, elastyczność oraz profesjonalność

Jak zmniejszyć koszty zwiększając jednocześnie wydajność Twojego przedsiębiorstwa? Jako, że warunki pracy w środowisku biurowym zmieniają się, potrzebujesz elastycznego i skalowalnego rozwiązania. Takimi cechami charakteryzują się nowe urządzenia Rex Rotary z serii MP2550 oraz MP3350.



## Elastyczne opcje wykańczania dokumentów

Posiadając nowe urządzenia RexRotary MP2550 oraz MP3350 nie musisz już zlecać wykonywania wykańczania dokumentów firmom zewnętrznym. Dzięki możliwości skonfigurowania z urządzeniami trzech rodzajów finiszów uzyskujesz dostęp do opcji zszywania i dziurkowania. Dostępny jest również nowy finisz umożliwiający wykonywanie broszur.

## Szeroki zakres obsługiwanych nośników

Urządzenia MP2550 oraz 3350 cechują się możliwościami obsługi bardzo szerokiego rodzaju nośników w formatach od A5 do A3. Maksymalna gramatura obsługiwanego papieru wynosi 157 g/m<sup>2</sup>, a maksymalna pojemność podajników na papier sięga 3100 arkuszy. Dzięki temu uzupełnianie papieru konieczne jest znacznie rzadziej.



## Unikalne cechy dystrybucji dokumentów i skanowanie w kolorze

By znacznie zaoszczędzić czas i obniżyć koszty, dokumenty można dystrybuować w środowisku biurowym w sposób elektroniczny. Możesz wysyłać zeskanowane, kolorowe (kolorowy skaner tylko wersja CSP) dokumenty za pomocą wielorakich funkcji skanowania. Teraz możesz korzystać również z funkcji skanowania do folderów za pomocą protokołu NCP obsługiwanego przez systemy Novell również z uwzględnieniem autoryzacji.





## Łatwa i intuicyjna obsługa

- Czytelny, kolorowy, dotykowy wyświetlacz o przekątnej 8,5 cala
- Ułatwiająca obsługę opcja wyświetlania podstawowych funkcji urządzenia
- Animowane przewodniki użytkownika wyświetlane w momencie wystąpienia problemu z urządzeniem
- Wygodne i ergonomiczne kasety na papier

## Profesjonalne funkcje faksu

- Automatyka dystrybucja faksów przychodzących do folderu lub na adres e-mail
- Bezpośrednie wysyłanie dokumentów faksowych z twojego komputera za pomocą funkcji LAN Fax
- Obniżenie kosztów wysyłania faksów za granicę dzięki funkcji faksu przez Internet lub faksu przez IP/VoIP



Copy Data Security Unit

## Zaawansowane zabezpieczenia poufnych informacji

- Zaawansowane zarządzanie dostępem do urządzenia (w tym autoryzacja Windows)
- Zarządzanie i ochrona poufnych danych znajdujących się na dysku twardym (moduł DOS)
- Filtry adresów IP, zabezpieczenie portów sieciowych, enkrypcja transmisji danych płynących do urządzenia
- Dodawanie znaków wodnych do poufnych dokumentów i zabezpieczenie ich przed kopiowaniem za pomocą funkcji zabezpieczenia kopiowanych danych

## W zgodzie z naturą

Podobnie jak wszystkie inne produkty Rex Rotary, Aficio™ MP C2250/MP 3350 są odzwierciedleniem zaangażowania Rex Rotary w zakresie ochrony środowiska poprzez używanie do konstrukcji urządzeń materiałów nietoksycznych\*, ograniczenie produkcji ozonu oraz poziomu hałasu, jak również zmniejszenie zużycia energii do produkcji tonera.

\* Zgodne z dyrektywą europejską EU RoHS (RoHS: Ograniczenie zużycia substancji niebezpiecznych, obowiązująca od czerwca 2006).





# Odpowiedź na Twoje wszystkie potrzeby związane z dokumentami

Wydajne urządzenia wielofunkcyjne z serii MP2550 i MP3350 ustanawiają produktywność i wydajność na zupełnie nowym poziomie. Zaprojektowane z uwzględnieniem najnowszych trendów łączą w sobie najnowsze funkcje oraz najniższe koszty eksploatacji. Co więcej, pomimo wielu nowych funkcji wciąż możesz korzystać z doskonałych i znanych już cech urządzeń Rex Rotary: łatwej i intuicyjnej obsługi, wysokiej produktywności i trwałości oraz doskonałych funkcji zarządzania dokumentami. Urządzenia te to najdoskonalsze rozwiązanie dla nowoczesnego biura.

## MP 2250/MP 2550B

- Szybkość drukowania i kopiowania 25 str./min.
- Doskonałe cechy użytkowe
- Elastyczność konfiguracji poprzez mnogość dostępnych opcji
- Zaawansowane funkcje zarządzania dokumentami
- Skanowanie w pełnym kolorze (wersja CSP)

## MP 3350/MP 3350B

- Szybkość drukowania i kopiowania 33 str./min.
- Doskonałe cechy użytkowe
- Elastyczność konfiguracji poprzez mnogość dostępnych opcji
- Zaawansowane funkcje zarządzania dokumentami
- Skanowanie w pełnym kolorze (wersja CSP)



# Spełnij potrzeby dnia dzisiejszego, sprostaj wyzwaniom jutra

Jak możesz wpłynąć na przyspieszenie pracy Twojego biura i spowodować wzrost produktywności? Urządzenia Nashuatec MP2550 oraz MP3350 stanowią konstruktywną odpowiedź. Oferują możliwość pełnego dostosowania do wymagań klienta oferując wiele nowych i przydatnych funkcji oraz cech:

- Skanowanie w kolorze
- Wysoką produktywność i wydajność
- Wyjątkowo niskie koszty eksploatacji
- Doskonale i unikatowe funkcje dystrybucji dokumentów, w tym również faksów
- Zaawansowane funkcje ogromnie ułatwiające zachowanie poufności danych

## Wysoka produktywność

Jako, że wymagania wciąż rosną, musisz zapewnić sobie odpowiedni zapas wydajności i produktywności. A zapas ten oferują urządzenia Nashuatec serii MP2550 i M3350. Ich szybkość drukowania i kopiowania wynosi odpowiednio 25 i 33 obrazy na minutę, bez względu na to, czy są to wydruki lub kopie jedno- lub dwustronne. Zredukowany został również czas nagrzewania wynoszący zaledwie 14 sekund, a czas uzyskania pierwszej strony to nie więcej, niż 4,5 sekundy.

## Pełna wielofunkcyjność

Teraz wszystkie funkcjonalności kopiowania, drukowania, skanowania i faksowania możesz zintegrować w jednym wydajnym, oszczędnym i łatwym w obsłudze urządzeniu. Wraz z nim otrzymujesz bogate możliwości integracji z wieloma typami systemów sieciowych oraz oprogramowanie wspierające zarówno obieg dokumentów, jak i zarządzanie urządzeniem. Za pomocą przeglądarki internetowej i dodatkowego oprogramowania sieciowego możesz dokonywać ciągłej kontroli urządzeń.

## Elastyczna konfiguracja

Wraz z urządzeniami Nashuatec MP2550 i MP3350 zyskujesz możliwość idealnego dopasowania maszyny do swoich potrzeb, można wybierać spośród opcji finiszery, dodatkowych tac odbiorczych czy podajników. Co więcej, podobna elastyczność dotyczy również funkcji elektronicznych, w tym drukarki, skanera, faksu, a również opcji zabezpieczeń. Zawsze istnieje również możliwość późniejszego wyposażenia urządzenia w potrzebną w danej chwili opcję.



**25/33**  
pages per minute

**KOPIARKA**

Proces kopiowania	elektrostatyczny, suchy, pojedyncza wiązka laserowa
Szybkość kopiowania	25/33 strony na minutę
Rozdzielczość kopiowania	600dpi
Wielokrotne kopiowanie	do 999 kopii
Czas nagrzewania	mniej niż 14 sekund
Czas uzyskania pierwszej strony	4,5 sekundy
Skalowanie	25 - 400% (w krokach co 1%)
Pamięć	standardowo: 256MB maksymalnie: 768MB + dysk twardy 40GB
Pojemność podajników papieru	standardowo: kasety na papier 2x500 arkuszy maksymalnie: 3100 arkuszy
Pojemność odbiorników papieru	standardowo: 500 arkuszy maksymalnie: 1625 arkuszy
Formaty papieru	A5 - A3
Gramatura papieru	Kaseta nr 1/dupleks: 60 - 105 g/m2 Kaseta nr 2/podajnik ręczny: 52 - 157 g/m2
Wymiary	570 x 653 x 709mm
Waga	mniej niż 60kg
Źródło zasilania	220 - 240V, 50/60Hz
Pobór mocy	maksymalnie 1.4KW

**SKANER**

Typ skanera	monochromatyczny kolorowy (tylko w wersji CSP)
Szybkość skanowania	50/29 oryginałów na minutę mono/kolor
Rozdzielczość	600dpi, 1200dpi poprzez interfejs TWAIN
Rozmiar oryginału	A5 - A3
Dołączone sterowniki	sieciowy TWAIN
Skanowanie do e-mail	SMTP, TCP/IP
Adresy docelowe	maksymalnie 500 na pracę (maksimum 2000 przechowywanych)
Książka adresowa	przez LDAP lub lokalnie na dysku twardym
Skanowanie do folderu	SMB, FTP, NCP (z logowaniem)
Foldery docelowe	maksimum 50 folderów na pracę

**OPROGRAMOWANIE**

SmartDeviceMonitor™, Web SmartDeviceMonitor™  
Web Image Monitor, DeskTopBinder™ Lite



SmartDeviceMonitor™, Web SmartDeviceMonitor™  
Web Image Monitor, DeskTopBinder™ Lite

**FAKS**

Typ linii	PSTN, PBX
Kompatybilność	G3, Internet Fax, IP Fax
Szybkość modemu	33.6 Kbps
Rozdzielczość	200x100, 200x200, opcjonalnie 400x400dpi
Metody kompresji	MH, MR, MMR, JBIG
Szybkość skanowania	mniej niż 0.56s (200x100dpi, A4)
Pamięć	12MB, maksymalnie 44MB
Podtrzymanie pamięci	Tak

**DRUKARKA / FAX (MP 2550b / MP 3350b)**

**DRUKARKA**

Szybkość drukowania	25 lub 33 strony na minutę
Języki druku zależnie od wybranej opcji:	RPCS, PCL5e, PCL6, Adobe Postscript 3
Rozdzielczość	600dpi, 2400x600dpi z wygładzaniem
Interfejsy zależnie od wybranej opcji:	USB 2.0, Ethernet 10/100, dwukierunkowy port LPT, Wireless LAN (a,b,g), Bluetooth, Gigabit Ethernet
Pamięć maksymalnie:	768MB + dysk twardy 40GB
Protokoły sieciowe	TCP/IP, IPX/SPX, SMB, AppleTalk
Obsługiwane środowiska sieciowe	Windows® 95/98/Me/NT4.0/2000/XP/Vista/Server 2003 Novell® NetWare® 3.12/3.24.14.11/5.0/5.1/6/6.5 UNIX Sun® Solaris 2.6/7/8/9/10 HP-UX 10.x/11.x/11iv2 SCO OpenServer 5.0.6/5.0.7 RedHat® Linux 6.x/7.x/8.x/9.x/Enterprise IBM® AIX v4.3/5L, v5.1/5L, v5.2/5.3 Macintosh 8.6 lub późniejszy (OS X Classic) Macintosh X v10.1 lub późniejszy (tryb natywny) SAP® R/3® (3.x lub późniejszy) NPDS Gateway Netware 5.1 (SP8 lub późniejszy), 6.0 (SP5 lub późniejszy)/6.5 (SP3 lub późniejszy) IBM® iSeries/AS400 przy użyciu OS400 Host Print Transform

**OPCJE**

Pokrywa oryginałów, Automatyczny podajnik dokumentów na 50 arkuszy  
Podajnik ręczny na 100 arkuszy, Kasety na papier o pojemności 2x500 arkuszy,  
Kaseta masowa w postaci piedestału o pojemności 2000 arkuszy,  
Dodatkowa taca odbiorcza o pojemności 125 arkuszy, Finiszera o pojemności 500 arkuszy, Finiszera o pojemności 1000 arkuszy, Finiszera broszurujący o pojemności 1000 arkuszy, Taca sortująca, Moduł druku dwustronnego, Moduł faksu, Dodatkowy, drugi port faksu, Moduł nadpisywania danych na dysku twardym, Moduł ochrony kopiowanych dokumentów, Konwerter formatów plików Moduł rozszerzenia ilości kont użytkowników, Moduł przeglądarki, Moduł skanera mono, Moduł drukarki RPCS™, Karta VM, Moduł mostka, Zespół zwrótnicy

Aby uzyskać informacje o dostępnych modelach, wyposażeniu opcjonalnym i oprogramowaniu, proszę skontaktować się z lokalnym dostawcą Rex Rotary.

Certyfikat ISO9001: 2000  
Certyfikat ISO14001

Urządzenia spełniają normy wytyczne wydajności energetycznej EC ENERGY STAR.

Firma Rex Rotary wierzy w zachowanie cennych, zasobów naturalnych Ziemi. Ta broszura została wydrukowana na papierze przyjaznym środowisku: 50% powtórnie przetworzonych włókien, 50% bezchlorowo wybielonej miazgi. Wszystkie marki i/lub nazwy produktów są znakami towarowymi odpowiadających im właścicieli.

Specyfikacja i wygląd zewnętrzny drukarki mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Kolor produktu może się różnić od koloru pokazanego w broszurze.

Copyright © 2007  
Ricox Europe (Netherlands) B.V.  
Wszystkie prawa zastrzeżone. Ta broszura, ani jej zawartość i/lub układ nie może być modyfikowana i/lub zmieniana, kopiowana do innych celów w części lub w całości bez uzyskania pisemnej zgody Rex Rotary.

www.rexrotary.com

